



SCANIA

Anlage

Ausstattungsverzeichnis Nummer 104427972880 vom 07.03.2017
für Demo-ADR-FL-SZM,

Fahrzeugausstattung:

Komponenten-Gruppe

Fahrzeugart+Achskonfiguration A4x2

Typ

Fahrzeugart A (Sattelzugmaschine)
Achskonfiguration 4x2
Fahrgestellhöhe N (normal)
Federungstyp B (Luft+Luft)
EG-Typenzulassung unvollständig

Vorderachse

VA-Last 7,5 t
Stabilisator Vorderachse extra

Hinterachse

HA-Last 11,5 t
Bälge bei Luftfederung hinten 4 St.
Achslastanzeiger vorne+hinten

Fahrgestellhöhenverstellung

programm. Fahrhöhen Bälge entleeren + 2 Speicherpos.
Höhenverstellung Fernbedienung Fahrzeug + Anhänger
Höhenverstellung schnell
Liftachsschalter Anhänger

Kraftstofftanks

Kraftstofftank links 625 dm³ Nutzvolumen W 544 Liter
Kraftstofftank rechts 400 dm³ Nutzvolumen W 354 Liter C 340 Liter
Kraftstoffvorwärmer

Radzubehör

Radmutterabdeckung Blende, rostfrei Stahl eine Achse
Reifenfüllvorrichtung 20 m
Wagenheber
Unterlegkeil 2 St.

Bremsen

Anhäng./Aufliegeranschlüsse elektrisch 1x15 polig
Hill hold (Anfahrhilfe am Berg)
Zusatzbremse Steuerung manuell+automatisch
Anhänger-/Aufliegerbremsschalter
Anhängerbremse SZM
Federspeicher auf VA
Bremsentyp Scheiben
ESP (elektron. Stabilisierungsprogramm) ausschaltbar
Federspeicher auf 1. HA
EBS (elektronisches Bremssystem) inkl. TC
Scania-Retardertyp R4100D mit Freilauffunktion

Elektrische Anlage

Lichtmaschine 130 A
ADR-Typ FL, EXIII, EXII, AT, OX-Vorbereitung
Batterienposition links
Batterien 180 Ah
Batterietrennschalter im Fhs (elektr.)

Kotflügel

Kotflügel HA
Kotflügel HA, seittl. Position Standard

Rahmenlackierung

Rahmenlackierung Grau "Scania sub grey"

Auspuff

Auspuffschalldämpfer Länge 630 mm
Auspuffaustritt nach rechts

Motor

SCR-Tank rechts 80 dm³ (Nutzvolumen 60 Liter)
Kühlmittel Gefrierpunkt bei -25 Grad
Emissionsbegrenzung Euro 6
Motor DC13 155 500 PS SCR Euro 6
Hubraum 13 Liter

Getriebe

Getriebe GRS905R inkl. Retardervorbereitung
Getriebeölkühler Kühlmedium Flüssigkeit
Opticruise
Kupplungspedal automatik (2-Pedal Opticruise)
Kickdown (Opticruise)
Opticruise Schaltprogramm Economy, Standard, Power
Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung mit Eco-Roll Funktion

Nebenantrieb

Nebenantrieb EG hinten montiert Typ EG651P

Hinterachsgetriebe

HA-Getriebe R780 (techn. Zuggew. max. 55 t)
Differentialsperre

Zusätzliche Ausstattung

Luftanschluss Type ISO
Seitenverkleidung zwischen den Achsen
seitliche Markierungsleuchten endmontiert
Trittstufe links hinter Fhs

Aufbauvorbereitung, allgemein

Schalterpositionen BWE (Aufbaufunktionen) Anzahl 2
Fernbedienung für Motorstart Vorbereitung
Kabel für Zusatzschalter
Kabel f. Aufbauherst. Fhs/Rahmen 7+7+7-polig

Kabel Instrumentenbrett/Dach
Aufbau-Information Im Kombi-Instrument
Halter Anschlüsse Licht/Luft hinter Fahrerhaus

SZM-Anpassung

Seltenverkleidungsfarbe Fhs-Farbe (730 mm)
elektr. Kabel 15 polig auf 15 polig
Arbeitsplattform einzel
Auflieger Anschlüsse ISO
Montageplatte 40 mm D-Wert 152 kN
L-Profilhöhe über Rahmen 3 mm
L-Profile für Montageplatte vorgebohrt
Scheinwerfer für Sattelkupplung

Fahrgestell-Anpassung

Rückleuchte Typ LED
Rückleuchtenabdeckung

Stoßstange

Frontunterfahrschutz EU Höhe nach Kundenwahl
Stoßstangenposition normal

Sonstiges Fg

Rahmenstärke F800
Lenkradposition links

Fahrerhaus

Baureihe R
Fahrerhaus CR20H Scania Highline

Federung

Fahrerhausaufhängung Luft Komfort

Fenster

Windschutzscheibe grün getönt
Türfenster Doppelglas
Türfenster Verbundglas
Seitenfensterwindabweiser

Spiegel

Rückspiegel elektrisch einstellbar Fahrer- und Beifahrerseite
Frontspiegel elektrisch einstellbar + beheizt
Weitwinkelspiegel links+rechts
Nahbereichsspiegel elektrisch einstellbar + beheizt
Rückspiegelheizung

Beleuchtung

Nebelscheinwerfer in der Stoßstange
Rundumwarnleuchten Vorbereitung
Nebelscheinwerfer Typ LED 3 Dioden
Fernscheinwerfer in der Stoßstange, Vorbereitung
Fernscheinwerfer im Frontgrill
Zusätzliche Scheinwerfer auf dem Dach, Vorbereitung
Fernscheinwerfer im Dach
Identifizierungslampen Vorbereitung
Beleuchtung Dachschild CR20H/CS20H Vorbereitung
Scheinwerferwaschanlage
Abblendlicht-Automatik
Abbiegelicht
Scheinwerferhöhenverstellung automatisch

Scheinwerfertyp LED
Tagfahrlicht LED + Position/Markier/Umriss/Kennz.
Arbeitsscheinwerfer l+r hinten auf dem Dach Vorbereitung

Tonsignale

Drucklufthorn Front 118 dB
Sicherheitsgurtwarnung Lampe und Tonsignal
Drucklufterner auf dem Dach Vorbereitung
Rückfahrwarnsignal mit Schalter f. Geräuschpegel

Zusatzausrüstung außen

Stauraum außen Fahrer- + Beifahrerseite
Zentralverriegelung Fernbedienung Fahrerhaus 14/17/20
Sonnenblende außen
Sicherheitsfunktion Zentralverriegelung
Anzahl Schlüssel 2 St.
Dachwindabweiser höhenverstellbar manuell
Windabweiser SZM Höhe 5cm, Länge 45cm (CR20H/CR20N/CS20N)
Dachreling

Sitze und Betten

Rückenlehne oben verstellbar, Fahrersitz
Gurtstraffer für Fahrer
Sicherheitsnetz für Liege
Bett oben Breite 700mm
Bett unten Matratze Taschenfederkern
Bett unten 800 - 1000 mm ausziehbar
Fahrersitztyp Premium
Fahrersitzbelüftung
Armlehne Beifahrersitz
Armlehne Fahrersitz
Sitzbezug Beifahrersitz Leder schwarz
Beifahrersitztyp fest, drehbar
Sitzbezug Fahrersitz Leder, schwarz
Sitzheizung Fahrersitz
Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz
Leselampe untere Liege rechts

Polsterung und Vorhänge

Türverkleidung Leder, schwarz
Vorhang vor dem Schlafbereich
Vorhang Windschutzscheibe/Türen
Wandverkleidung Stoff

Armaturenbrett + Instrumente

Hintergrundbeleuchtung unterhalb des Armaturenbrettes
12/24V Anschlüsse Premium 12V
Tacho digital ADR Continental
Kombi-Instrument Premium
Dekorleiste in Armaturenbrett Metall
Armaturenbrett unterer Teil light sand
Armaturenbrett Beifahrerseite mit Tisch
Armaturenbrett Farbausführung Schwarz/Light sand/Metal/Light sand/Light sand
Armaturenbrettausführung Luxus
Ölstandanzeige

Lenkrad und Schalthebel

Lenkradverstellung neigen + schieben

Lenkrad Leder (abgeflacht)

Heizung + Lüftung

Extra Fhs-Heizung Wasser/Luft 3kW
Temperaturregelung automatisch mit Feuchtigkeitssensor
Klimaanlage
Klima- und Heizsystem

Kommunikation

CB-Funk-Vorbereitung 12V mit Lautsprecher
OBU-Vorrüstung Antenne+Kabel
FMS Vorbereitung Fahrzeugschnittstelle
Tacho Remote Download (Schalter)
Bluetooth für Radio
TV-Vorbereitung links
Kartendaten Europa
Lautsprecher Premium Version 4x20W Dual Coil
USB Anschluss am Armaturenbrett mitte
USB Anschluss Fahrerseite sowie Mobiltelefon Vorbereitung
USB Anschluß am Armaturenbrett Beifahrerseite Ladefunktion
Radio mit DAB (Digital Audio Broadcast)
Fernbedienung für Heizung/Lüftung/Klimaanlage und Infotainment System
Infotainment Sprachsteuerung
Infotainment Schalter im Lenkrad
Infotainment System Premium 7" Display
USB Anschluss Fahrerhausrückwand Ladefunktion (CR/CS20)
Scania Communicator C300

Stauraum

Stauraum unter der Liege Fahrerseite mit Kühlschrank
Kaffeemaschine Vorbereitung Armaturenbrett
Staufach oberhalb der Tür
Ablagefach Fahrerhausseitenwand rechts
Einlegefach im Staufach unter dem Bett Fahrer- und Beifahrerseite
Stauraum unter der Liege Beifahrerseite mit Schublade

Zusätzliche Innenausstattung

Druckluftpistole
Seitenwand Farbe hell
Zigarettenanzünder
Hintergrundbeleuchtung Dachhimmel
Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite Rollo
Innenbeleuchtung ambiente
Fußmatten Stoff, schwarz
Motortunnelabdeckung Stoff, schwarz

Sonstiges Fhs

Fahrerhausklippvorrichtung manuell
Regensensor
Assistenzsystem Scania AEB (Notbremsassistent) + Scania LDW (Spurassistent) + Scania ACC (Abstandsregelung)
Scania-AEB (Notbremsassistent)
Scania-ACC (Abstandsregelung)
Scania-LDW (Spurassistent)

Lackierung

Frontgrill-Lackierung Fahrerhausfarbe
Kontrastfläche schwarz Tür/Seitenwand (Glas)

MCC

MCC, Frontgrill oberer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Rahmen Standard
MCC, Trittstufenabdeckung unten Fahrerhausfarbe
MCC, Trittstufenabdeckung oben Fahrerhausfarbe
MCC, Sonnenblende außen Fahrerhausfarbe
MCC, Rückspiegel Fahrerhausfarbe
MCC, Frontgrill Rippen unterer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Frontgrill unterer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Frontgrill Rippen oberer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Dichtung Lampengehäuse Fahrerhausfarbe
MCC, Rückleuchtenabdeckung Fahrerhausfarbe
MCC, Stoßstange Fahrerhausfarbe
MCC, Kotflügel Vorderachse Fahrerhausfarbe
MCC, Dichtung über Kotflügel Vorderachse Fahrerhausfarbe
MCC, Batteriekastenabdeckung Fahrerhausfarbe
MCC, Auspuff-Verkleidung Fahrerhausfarbe
MCC, Tankbänder Fahrerhausfarbe
MCC, Kotflügel Hinterachse oberer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Kotflügel Hinterachse unterer Teil Fahrerhausfarbe
MCC, Radnaben Fahrerhausfarbe

Felgen

Felgentyp Vorderachse 22.5 x 11.75 Alu Dura-Bright
Felgentyp Hinterachse 22.5 x 9.00 Alu Dura-Bright

Reifen

Reifen Vorderachse 385/65R22.5 Continental Fern/Lenk
Reifen Hinterachse 315/80R22.5 Continental Fern/Antr
Reifengröße Vorderachse 385/65 R22.5
Reifengröße Hinterachse 315/80 R22.5

Rahmen 00797B

Rahmenfarbe grau "Sub Grey"

Fahrerhaus 01504B

Fahrerhausfarbe weiß Ivory White

Farbkategorie

Fahrerhausfarbe Typ Uni-Farbe

Radstand

Radstand 3750 mm

Weitere Maße

Gesamtzuggewicht technisch möglich 55000 kg
Fahrerhandbuch Deutsch
Windabweiser, Höhe 5 cm
Zulässiges Zuggewicht 40.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 18000 kg
Gesetzliche Last 2. Achse 11.500 kg
Gesetzliche Last 1. Achse 7.500 kg
Rahmenüberhang (JA) 775 mm
Adaption+Achskonfiguration A4X2
Transporttyp Fernverkehr